





0.000 0.000

14000

Chinese cabbage

**Funciones** 

Nueva Generación de Basculas!!!

# CL5500 SERIES

# La red de Basculas mas Eficiente para su Negocio!

- Red Confiable Estándar : Con tarjeta de red
- Memoria de gran capacidad Estándar 10,000 PLU's y 1,000 ingredientes
- Software español
- Diseño Personalizado de Etiquetas











# CL5500 SERIES

#### Características

#### Pantallas - LCD

Las pantallas LCD se utiliza para la visualización de la tara, peso, precio unitario y precio total, también pude ver todos los menús del programa, los nombres de PLU's, mensajes, etc. Les dan una clara lectura para la programación y promoción.





#### Impresor

Impresión de alta velocidad (100 mm / seg.) Cartucho extraíble para una fácil instalación de etiquetas o rollo de papel térmico.





# Códigos de Barra

Extensa variedad de formatos de códigos de barras.

4MB de memoria, para 10,000 PLU's y 1,000 ingredientes

Varios Tamaños de etiquetas pueden ser usados:
- Etiqueta Continua/Rollo Térmico hasta 200mm de largo

Incluye 45 formatos preestablecidos de etiquetas en la bascula y 20 formatos pueden ser diseñados fácilmente con el software CL-Works.

Formatos disponibles:

Memoria

Formatos de

- UPC, EAN13, EAN13A5, I20F5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, IATA20F5, GS 1





#### Teclas Rápidas

El teclado tipo Burbuja añade un aspecto sofisticado a la CL5500, con función Doble clic para PLU's en 2 niveles, ampliando la capacidad de PLU's en el teclado. Ej.) utilizando doble clic de 48 a 96 y 72~114





#### Comunicación

Tarjeta de red TCP / IP (con cable) Integrada y puertos RS-232C, PS2, RJ11, interfaz USB para conectar con el PC u otro dispositivo.













### PC software: CL-Works

Software administrativo de gran capacidad.

Programación completa de PLU's, tiendas, editor de etiquetas, editor de teclado, reportes de ventas importación y exportación de datos a Excel y mucho más.







Editor de Etiqueta 20 formatos de etiquetas editables. Facil descaga de foramtos.



Editor de Teclado


Fácil de configurar. Diseños e Impresion con imagenes o colores.



# Bascula Etiquetadora / Recibo

# Función Vendedor Flotante


• Esta función permite atender al cliente en una bascula y continuar la operación en otra bascula de la red, y al final se puede pedir el total en un solo cargo.



# Sistema de Red

Protocolo de comunicación TCP/IP

• Especificación de red inalámbrica IEEE 802.11g



# Linea de Productos

Las Basculas CL5500 Series son adecuadas para cualquier nivel de mercado.



#### **ESPECIFICACIONES**


Modelo	CL5500		
Capaciadad (kg)	3/6	6/15	15 / 30
Diviciones (g)	1/2	2/5	5/10
Resolucion Externa	1 / 3,000 (Intervalo Dual)		
Pantalla	Grafica LCD (202 x 32dot) + Numerica LCD		
Velocidad de Imp.	100mm/sec		
Resolucion	202dpi		
Medidas Etiquetas	Ancho: 40 ~ 60mm Largo: 30 ~ 200mm		
Alimentacion	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
Rango de Operacion	-10°C~+40°C		
Plato/Charola (mm)	B, P, R, S Type: 383(W) x 273(D) H Type: 435 W) x 293 (D) , D Type: 380 W) x 270 (D)		
Dimensiones (mm)	B:408(W) x 432(D) x 173(H), P:408(W) x 493(D) x 542(H) R:408(W) x 493(D) x 607(H), H:420(W) x 281(D) x 706(H) S:408(W) x 493(D) x 703(H), D:396(W) x 464(D) x 612(H)		
Peso de Bacula (kg)	B: 10.5, P: 12, R: 11.2, H: 14.2, S: 15, D: 12.7		

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Memoria: 10,000 PLU's y 1,000 ingredientes
- Diseño libre de Etiquetas con Logotipos.
- Cartucho extraíble para carga de etiquetas.
- Bascula y Software en Español.

#### **OPCIONES**

- Tarjeta de RED inalámbrica
- Cartucho para Papel térmico
- Cubierta anti-derrames
- Charola Extendida.
- Charola p/Pescadería
- Charola con riel.





Lada sin costo **01 800 026 5331** ventas@akbasculas.com www.akbasculas.com

#### **DIMENSIONES**

