



TOR REY



**Diseñadas para el
Trabajo Rudo**

Báscula Electrónica De Plataforma

Modelo PLP

CAPACIDADES: 2500, 5000 y 10000 kg

Plataformas de bajo perfil

MODELO **PLP**

- Construidas para soportar el trabajo más rudo sin margen de error.
- Indicador de peso inalámbrico con alcance de hasta 20 m.
- La medida adecuada para pesar lotes completos en menor tiempo.



Indicador de Peso
Inalámbrico

Báscula Electrónica De Plataforma

MODELO PLP

Los modelos PLP le ayudarán a realizar las labores de pesaje en menor tiempo, pesando lotes completos sin márgenes de error y soportando el uso rudo que su negocio requiere. Con tecnología inalámbrica para validar las entradas y salidas de material desde la comodidad de su oficina.

Usos Principales:

- Industria Acerera
- Compras de Metales
- Almacenes
- Bodegas
- Empacadoras



CARACTERÍSTICAS



Módulo inalámbrico con alcance de hasta 20m, lleva el control desde donde lo requiera.

Presione un solo botón y obtén el peso en Libras o Kilos según lo requiera, evita conversiones manuales que pueden generar errores y pérdidas de dinero.



Lista para conectarse a una PC o una impresora teniendo más control en cada operación.



Con estructura a base de canales de 2" x 4" para proporcionar la máxima resistencia a las cargas puntuales, esto garantiza que usted puede colocar el 100% de la capacidad de peso en cualquier punto de la báscula y obtendrá el peso exacto siempre.



Todas las básculas PLP cuentan con cuatro sensores, uno en cada esquina, garantizando la seguridad de obtener el peso exacto en cada pesada desde cualquier punto de la báscula.

BENEFICIOS

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS

Perfecta para la recepción y el envío de mercancía, asegurando siempre paquetes exactos sin pérdidas de dinero.

TAMAÑO PERFECTO PARA TODAS LAS NECESIDADES

Diseñada en medidas para tarima estándar de 1.20 x 1.20 y larga de 1.50 x 1.50 m.

AHORRE TIEMPO

¡Todo en una sola pesada! Gran capacidad de 2.5 y 5 TON para pesar grandes cantidades ahorrando tiempo y dinero.

DISEÑADA PARA TRABAJO RUDO

Fabricada en acero para soportar la carga de trabajo que tu negocio necesita.

INSTALACIÓN: FOSA O RAMPA



INSTALACIÓN EN FOSA

Ahorre espacio y facilite las operaciones de pesaje con la instalación en Fosa a nivel de piso.



INSTALACIÓN EN RAMPA DE ACCESO

Ahorre tiempo de operaciones y facilite el acceso a la báscula con las rampas de fácil acceso.

Una Báscula Para Cada Uso:



Uso Rudo:

Plataforma con estructura y cubierta en acero al carbón reforzada con cubierta anti-derrapante perfecta para el pesaje de tarimas, tanques, rollos, chatarra, contenedores y más.

Uso Alimenticio:

Plataforma con estructura en acero al carbón reforzada con cubierta en acero inoxidable grado alimenticio. Perfecta para el pesaje de producto de consumo como carne, verduras, lacteos y cualquier producto alimenticio.

**Consulta disponibilidad en tecnología inalámbrica.*


ESPECIFICACIONES

	PLP 4/4 WL		PLP 5/5 WL		
Capacidad	2500kg/ 5000lb	5000kg/ 10000lb	2500kg/ 5000lb	5000kg/ 10000lb	10000kg / 20000lb
Acero al Carbón	Disponible				
Cubierta en Acero Inoxidable	Disponible				
Alcance de Conexión Inalámbrica	20 m (<i>excepto para cubierta en acero inoxidable: sujeto a disponibilidad</i>)				
Tara Máxima	2500kg/ 5000lb	5000kg/ 10000lb	2500kg/ 5000lb	5000kg/ 10000lb	10000kg / 20000lb
Temperatura de Operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)				
Temperatura de Almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)				


	PLP 4/4 WL	PLP 4/4 WL Plato Inoxidable	PLP 5/5 WL	PLP 5/5 WL Plato Inoxidable
Peso Neto	140kg/ 309lb	190kg/ 419lb	180kg/ 397lb	220kg/ 485lb
Peso con Empaque	160kg/ 353lb	210kg/ 463lb	200kg/ 441lb	240kg/ 529lb

DIMENSIONES EXTERIORES


PLP - 4 X 4 (Dimensión: 120.6 cm x 120.6 cm x 76 cm)




PLP - 4 X 4 CON RAMPAS (Dimensión: 304.8 cm x 304.8 cm x 76 cm)



PLP - 5 X 5 (Dimensión: 150.5 cm X 150.5 cm X 76 cm)



PLP - 5 X 5 CON RAMPAS (Dimensión: 335.28 cm X 335.28 cm X 76 cm)



Módulos Indicadores de Peso

TORREY



WI



WI: Sólo Peso

Funciones de kg/lb, conexión a PC o impresora, tara y luz en pantalla.

WI-W



WI-W: A prueba de Agua

Funciones de kg/lb, tara y luz en pantalla.

PI



PI: Filtro de Movimiento, Alarma de peso y Tara por Teclado

Funciones kg/lb, conexión a PC o impresora, luz en pantalla y cubiertas de protección para bloqueo de teclas.

PIQ



PIQ: Conexión con 2 Plataformas, Filtros de Movimiento, Tara por Teclado, Construcción en Acero Inoxidable

Funciones kg/lb, comunicación a PC o impresora, impresora, luz en pantalla y cubiertas de protección para bloqueo de teclas.

TECNOLOGÍA

Las Plataformas Modelo PLP Inalámbricas incluyen un Módulo indicador WI Inalámbrico con alcance de hasta 20 m. ¡Úselo en su montacargas o en su oficina y asegúrese de que sólo usted o su encargado puedan ver el peso, evitando el acceso a todo el personal!

SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Las Plataformas Modelo PLP Alámbricas pueden conectarse a un módulo indicador según su necesidad. Consulte el módulo indicador que más le convenga:

- PI: Peso en movimiento
- PIQ: Conexión en 2 plataformas
- WI-W: A prueba de agua y ambientes húmedos
- WI: Función de sólo peso

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



*Disponible solamente en equipos ordenados con esta especificación.

En TORREY contamos con accesorios y refacciones originales a su alcance, con centros de servicio en todo México para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Todos nuestros productos cumplen los estándares de calidad internacional y cuentan con nuestra garantía de fábrica.



Lláme sin costo **01 800 026 5331**

ventas@akbasculas.com

www.akbasculas.com

¡Atendemos en cualquier punto de la república!